



**Termék
katalógus**

SUNSET



A SUNSET A.S. 2004-ben alakult és az elmúlt 18 év munkája sikeresen alapozta meg, hogy pergola és üveg rendszerei világviszonylatban is ismert és elismert szereplője az árnyékolástechnikai szegmensben. A termékeket Törökországban, Isztambulban gyártják több mint 4000 m²-es gyártócsarnokukban. A világ számos országába jelen van hivatalos disztribútorai által.

A cég ma már belföldön és külföldön is egyedülként képes a leggazdaságosabb, legbiztonságosabb és leggyorsabb értékesítési/műszaki/karbantartási szolgáltatást nyújtani a hivatalos disztribútorain keresztül. Sunset A.S. olyan alapvető szolgáltatásokat nyújt a tervezéstől egészen a kivitelezésig, amely a tökéletes tervezéssel, megfelelő és megfizethető anyagok kiválasztásával, a műszaki részletes megoldásain keresztül, a legkiemelkedőbb gyártást teszi lehetővé. A SUNSET csapatában olyan építészek, mérnökök és tervezők dolgoznak, akik mindegyike okleveles és saját szakterületének a specialistája.

Ahogy ma, úgy holnap is törekszünk arra, hogy folyamatosan fejlődjünk és felülmúljuk önmagunkat, a hazai és nemzetközi ügyfeleink elvárásainak megfelelően.

www.nokoni.hu
www.sunsetpergola.hu

Tartalomjegyzék

3.	SKYCLOUD
5.	SKYFREE
7.	SKYFIX
9.	SKYNET
11.	CEDRUS
15.	JUNIPER
17.	WILLOW
21.	OLIVA
23.	CARPE
25.	OXIA
29.	SELVI
31.	PINO
33.	BOSSO
35.	DAPHNE
37.	SEKOYA
39.	VERLASS
41.	MOTOR
42.	ANYAGOK
43.	INFO

SKYMATIC CSALÁD

Üdvözljük a Sunset SkyMatic családjában...

A Skymatic sorozat, amelynek egyedi tervezését a Sunset fejlesztette ki, tökéletes megoldást kínál az Ön különböző lakóterületi igényeire.

Biztosak vagyunk abban, hogy a bioklimatikus pergola alternatíváktól a télikertekig terjedő széles termékválasztékával a SkyMatic sorozat minden olyan elvárást kielégít, amely meghaladja a klasszikus pergola termékeket. Megtiszteltetés számunkra, hogy bemutathatjuk a család tagjait:

SKY
cloud

SKY
free

SKY
fix


SKY
net



A Skycloud pergola rendszer alumínium panelekből álló tetőszerkezettel rendelkezik, amik 0-135° fok között forgathatóak, így korlátlan szabadságot biztosítanak használat közben.

Szabadon álló pergola rendszerként, vagy akár homlokzathoz rögzített két oszloplábbal alátámasztott függesztett rendszerként is használható. Megfelelő előkészítés esetén, mennyezeti nyílásba is beépíthető.

Skycloud rendszer sorolható, így a kívánt számú modulok sorolásával nincsenek korlátai.






A SkyCloud rendszer teljesen vízszintes tetőszerkezettel, a lamellák a rejtett esőcsatornába vezetik a vizet a tetőről, ahonnan az oszloplábakban elhelyezett csatornákon keresztül alul egy speciális nyíláson keresztül távozik a csapadék.



A SkyFree pergola a SkyMatic család elhúzzható tetejű és egyben bioklimatikus pergola rendszere, elegáns és szilárd kialakítású, amelyet kényelmesen használhat mind otthoni, mind vendéglátói környezetben.

A rendszerbe integrált motoron és rugós mechanizmuson keresztül a mennyezetet alkotó alumínium panelek előre-hátra mozognak, és lehetővé teszik a nyitott, zárt vagy félig nyitott mennyezeti szerkezet kialakítást 0-55 fok között.

A SkyFree bioklimatikus pergola a mennyezeti paneljein elért szögek egyszerre biztosítják a védelmet, a szellőzést, a hő- és fény szabályozás lehetőségét.



A SkyFree pergola rendszer állhat szabadon, de lehetőség van homlokzathoz, mennyezethez vagy mennyezetbe történő rögzítésre is. A modulok sorolásával nincsenek szélességi korlátai.






A SkyFix pergola a SkyMatic család tagja, a tetőszerkezet „hőszigetelt dupla üvegezésű” panelekkel készül.


A Skyfix pergola az épület részévé is válhat vagy akár önálló szerkezetként saját oszlop lábakon is kivitelezhető. A SkyFix pergola az oldalaiba integrált ablak- és ajtórendszerekkel teljes értékű télikertként is használható. A SkyFix pergola rendszer kedvező árfekvésű, telepítése könnyen és gyorsan kivitelezhető.

A SkyFix a hozzá hasonló termékekhez képest az első és egyetlen rendszer, amely dupla üvegezésű mennyezeti paneleket biztosít. A dupla üvegezés technológiájának köszönhetően mind a fűtési, mind a hűtési időszakban a kívánt hőmérséklet kényelmesen és környezetbarát módon fenntartható.




A SkyFix pergola modern és erős kialakításának köszönhetően alkalmas otthoni és vendéglátói környezetben egyaránt.

A méretezéskor fontos szempont, hogy a tető lejtése min. 4 fokos legyen, biztosítva az esővíz áramlását az oszloplábakba rejtett esőcsatornáig.



A SkyNet az új pergola rendszer, a SkyCloud termék vázszerkezetéből és a Classic termékcsalád PVC ponyvájából megalkotott új pergola rendszer. A Skycloud vázszerkezetének köszönhetően most már a Classic PVC ponyvás pergola esetében is kialakítható a teljesen vízszintes tetőszerkezet.

Szabadon álló pergola rendszerként, vagy akár homlokzathoz rögzített két oszloplábbal alátámasztott függesztett rendszerként is használható. Megfelelő előkészítés esetén, mennyezeti nyílásba is beépíthető.




A rendszerbe integrált motoron keresztül a mennyezetet alkotó SIONEN PVC ponyva előre-hátra mozognak, és lehetővé teszik a nyitott, zárt vagy félig nyitott mennyezeti szerkezet kialakítást.



CEDRUS

A front oldalon alumínium oszlop lábakon támaszkodik, a hátsó oldalon lehetőség nyílik az erős acélszerkezet segítségével a homlokzati és mennyezeti rögzítéshez egyaránt.

A dőlési szögnek köszönhetően, az esővíz a homlokprofilba kiépített ereszcatornán át az oszlop-lábakba integrált esőcsatornákból az itt kialakított kifolyó nyílásokon távozik.





Kávézó



Étterem



Családi ház



A szerkezet elegáns és erős kialakítású, tökéletes választás otthoni és kereskedelmi környezetben egyaránt.

Kedvező ár fekvésű termék kiemelkedő tulajdonságokkal, mely hosszú évekig szolgálja Önt.


Falra és mennyezetre egyaránt szerelhető. A Cedrus elérhető egy modul formájában 12 méterig, de ennél nagyobb teraszok esetén több modul is összeépíthető/kivitelezhető.

Tökéletes világítási rendszerrel van ellátva, így használható nappal és éjszaka egyaránt.



JUNIPER

Juniper pergola a legkedveltebb szabadon álló pergola. A szerkezet négy oszloplábon áll, de a hátsó acélszerkezet alá egy 100x100x3mm, 100x150x4mm vagy 200x200x5mm méretű acéloszlopok kerültek elhelyezésre, amelyek mérete megegyezik a hátsó acélszerkezettel, ez biztosítja a szabadon álló pergola kimagasló stabilitását.



A dőlési szögnek köszönhetően, az esővíz a homlokprofilba kiépített ereszcsonatán át az oszloplábakba integrált esőcsatornákból az itt kialakított kifolyó nyílásokon távozik.






WILLOW



A WILLOW pergola rendszer különleges formatervezésével, egyedi hozzá adott értéket képvisel. A szerkezet speciális íves kialakításának köszönhetően, sugárzó megjelenést biztosít lakóövezeti és vendéglátói környezetben egyaránt. A front oldalon alumínium oszlop lábakon támaszkodik, a hátsó oldalon lehetőség nyílik az erős acélszerkezet segítségével a homlokzati és mennyezeti rögzítéshez egyaránt.



A front oldalon alumínium oszlop lábakon támaszkodik, a hátsó oldalon lehetőség nyílik az erős acélszerkezet segítségével a homlokzati és mennyezeti rögzítéshez egyaránt. A dőlési szögnek köszönhetően, az esővíz a homlokprofilba kiépített ereszcatornán át az oszlop-lábakba integrált esőcsatornákból az itt kialakított kifelé nyíló nyílásokon távozik.







OLIVA

Az OLIVA egy szabadon álló pergola rendszer, amely különleges formatervezésével, egyedi hozzá adott értéket képvisel. A szerkezet speciális íves kialakításának köszönhetően, sugárzó megjelenést biztosít lakóövezeti és vendéglátói környezetben egyaránt.



A szerkezet négy oszloplábon áll, de a hátsó acélszerkezet alá egy 100x100x3mm, 100x150x4mm vagy 200x200x5mm méretű acéloszlopok kerültek elhelyezésre, amelyek mérete megegyezik a hátsó acélszerkezettel, ez biztosítja a szabadon álló pergola kimagasló stabilitását.






CARPE



A CARPE pergola rendszer alapvetően egy kétoldali pergola rendszer, középen egy acélgerinc alátámasztással, így igazán nagy területek lefedésére szolgál, mint például esküvői szalonok, éttermek, kávézók, rendezvény helyszínek.



Az acélgerinc mérettől függően, 100x100x3mm, 100x150x4mm és 200x200x5mm acéloszloplábakon áll.



A középről két oldalra történő dőlés szögnek köszönhetően, a külső alumínium oszloplábakon át a víz zavartalanul távozik.






OXIA

OXIA

Az OXIA íves pergola rendszer alapvetően egy kétoldali pergola rendszer, középen egy acélgerinc alátámasztással, így igazán nagy területek lefedésére szolgál, mint például esküvői szalonok, éttermek, kávézók, rendezvény helyszínek.

Az íves sínprofillal kialakított pergola rendszer, még légiesebb térérzetet biztosít.




Az acélgerinc mérettől függően, 100x100x3mm, 100x150x4mm és 200x200x5mm acéloszloplábakon áll, ez biztosítja a szabadon álló pergola kimagasló stabilitását.




SELVI

Boltíves pergola rendszer, szabadon, elől-hátul oszloplábakon áll. A boltív eredményeként két oldalra a frontprofilok át az oszloplábakon keresztül tökéletes vízvezetést biztosít.



PINO

PINO pergola rendszer lehetővé teszi, az épület homlokzatára vagy mennyezetére történő felszerelését, speciális acél merevítő rudak segítségével, amelyek a pergola hordozó sínprofiljaira vannak csatlakoztatva, anélkül, hogy az elülső oldalon tartó oszlopokra lenne szükség.



Az esővíz a homlokprofilba integrált esőcsatornába jut, ahonnan biztosítva van az oldal irányú kifolyási lehetőség. A tetőszerkezetnek min. 6 fokos lejtésre van szüksége.






B S S




Bosso pergola rendszer egyedi és modern megoldás az oszlop lábak elhelyezése nélkül történő pergola kivitelezésre. A BOSSO pergola íves hordozó sínprofiljaira rögzített speciális acél merevítő rudak segítségével az épület homlokzatához vagy mennyezetéhez is rögzíthető oszlop lábak felhasználása nélkül. Az esővíz elvezetését a homlokprofilba kiépített esőcsatornában gyűjti össze és a két szélén vezeti ki.



DAPHNE

DAPHNE pergola rendszer tervezése során elsődleges tényező volt, hogy egy olyan termék szülessen, amely egyedi és elegáns megoldást kínál azokra a területekre, ahol nem lehet külső oszloplábakat telepíteni.

A szerkezet stabilitását a központi tengelyen elhelyezkedő acélvázba rögzített merevítő rudak biztosítják. Az esővizet a homlokprofiljaiba kiépített ereszcatornába gyűjti, majd a két szélén elhelyezett kifolyó nyílásokon képes kiereszteni.



A pergola mérete alapján meghatározott különböző acélszerkezeti méreteknek köszönhetően, hosszú éveken át szolgálja Önt.






SEKOYA




A SEKOYA pergola rendszer elsősorban acéloszlopok tetején felépített speciális tartószerkezetből áll. Ennek a segítségével az íves pergola rendszer a központi gerincre van rögzítve.



A SEKOYA sínszerkezete íves kialakítású, ezzel is kiemelve a pergola függesztett hatását.



A pergola mérete alapján meghatározott különböző acélszerkezeti méreteknek köszönhetően, hosszú éveken át szolgálja Önt.



VERLASS

A VERLASS üvegrendszereket kifejezetten a pergola rendszereinek kiegészítő elemeként fejlesztette, tovább fokozva az általuk nyújtott komfortot.

A VERLASS guillotine üvegrendszerek, függőleges síkban, távirányítóval vezérelt motoros üvegrendszerek. A rendszer 2 vagy 3 szárnyú változatban érhető el. A szerkezetet Somfy csőmotor hajtja, acélláncok és fogaskerekek segítségével. A láncok terhelhetősége egyenként 1800 kg.

A SUNSET egyedül álló kiegyenlítő rendszert tervezet, ami akár 3,5 cm -es lejtést elérő talaj esetén is biztosítja a rendeltetésszerű működést és használatot.





somfy®



Motor

A SUNSET pergola rendszerek mozgását a SOMFY motorok és/vagy SOMFY vezérlések biztosítják. SOMFY a világ legjobb és legnagyobb motor és vezérlés gyártó cége, amely kivételes garancia arra, hogy pergola rendszerünk sok-sok éven keresztül kiszolgálja Önt problémák nélkül. 5 év teljeskörű garancia.

Anyagok

A SUNSET PVC anyagokat a világ legnagyobb és legjobb minőségű SIONEN ponyvái biztosítják, a legszélesebb szín és design választékával.

Bízunk benne, hogy az évente megújuló szövet és alumínium alternatívák között megtalálja, amely tökéletesen illik az Ön lakóterületéhez.



A SUNSET széles alumínium alapszín választékkal rendelkezik, de akár fahatású pergolát is tud biztosítani Ön számára.



Minőségpolitika

Ahogy ma, úgy holnap is törekszünk arra, hogy folyamatosan javítsuk hazai és nemzetközi ügyfeleink elvárásait, a hozzánk intézett bizalmukkal és támogatásukkal együtt.

Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy mindenféle többlet költség pazarlás. Az őszinteség, a szorgalmasság és az idő tisztelete visszavonhatatlan alapelveink. Hiszünk abban, hogy a munkatársak aktív közreműködésével egy folyamatosan fejlődő környezetben biztosítani tudjuk céljaink és alapelveink megvalósítását.

Küldetés és Jövőkép

Jövőkép: Ahogy ma, úgy holnap is igyekszünk felülmúlni és folyamatosan javítani hazai és nemzetközi ügyfeleink elvárásait. Az őszinteség, a szorgalmasság és az idő tisztelete visszavonhatatlan alapelveink.

Küldetés: Cégünk küldetése, hogy a szektorában világszinten vezető vállalattá váljon, amely gyors, megfizethető és magas színvonalú megoldásokat kínál ügyfeleinek a maga erős műszaki kapacitásával, az új iránymutató fejlesztésekkel, nem megfelelkezve az egészségügyi, biztonsági és környezeti faktorokról.

Nokoni Group Kft. vezérképviselésében a GreDEX Kft.

A NOKONI GROUP KFT. megalakulását egy exkluzív árnyékolástechnikai termék csoport inspirálta, a SUNSET A.S. által gyártott innovatív, kimagasló minőségű pergola rendszerek.

A SUNSET A.S. Prémium Pergola rendszerének kizárólagos disztribútora Magyarországon a NOKONI GROUP KFT.

A NOKONI GROUP tulajdonosai GREDEX KFT.-ként az árnyékolástechnikai termékgyártás területén több, mint 20 éves szakmai múlttal rendelkeznek, a mai napig a redőny és szúnyoghálórendszer gyártás területén Magyarország élvonalába tartoznak.

A tulajdonosi kör munkája során mindig törekszik azon lehetőségek megvalósítására, amellyel képes a magyarországi árnyékolástechnikai termék struktúráját innovatív módon formálni.

A NOKONI GROUP KFT. vezérképviselésében a GREDEX KFT. olyan prémium pergola kínálatot alakított ki a legmagasabb szakmai színvonal mellett, amely megoldást kínál bármely környezetben, legyen az magáningatlan, szálloda vagy étterem. A kiválasztott pergola kivitelezését követően használója tökéletes komfortban érezheti magát az év mind a 4 évszakában.

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 9001:2008

Sunset cégcsoport garantálja, hogy ügyfelei számára világszínvonalú termékeket kínál, amelyek megfelelnek a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 9001:2008 követelményeinek.

A Sunset alapelveként fogadta el azt az elvet, hogy a vevői elégedettséget csak minőségi termékkel lehet elérni és fenntartani.

„5” év garancia

Az összes saját maga által gyártott termék esetében a Sunset „5” év garanciát ad.

Ezen időn belül a gyártási és nyersanyag problémáira, valamint a szükséges óvintézkedések megtételére azonnal intézkedéseket hoz, annak érdekében, hogy ezek a problémák a jövőben ne ismétlődhessenek meg.

CE teljesítmény nyilatkozat

A „CE TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT”-tal a Sunset garantálja, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi vevők legmagasabb minőségi és biztonsági követelményeinek megfelel.

E tekintetben a nemzeti és nemzetközi piacokon a Sunset „első osztályú” anyagokat használ, ahogyan azt ügyfeleinek is nyilatkozta. Ezeket az anyagokat megfelelő gyártási módszerek alkalmazásával szállítja ügyfelei részére.



Kapcsolat

A pergolák teljes kínálatát a www.nokoni.hu weboldalán találják. A GreDEX Kft. honlapján pedig egy szűkített kínálatot talál a leggyakoribb pergolákról: www.gredexredony.hu/pergola.

Árajánlatot kérhet bármely honlapon keresztül, vagy e-mailen elérhetőségeinken: info@nokoni.hu pergola@gredex.hu

Látogasson el hozzánk!

A GreDEX Kft. péceli gyártóközpontjában külön a Sunset pergolák részére kialakított Prémium bemutatótermünkben 7 különböző pergola rendszer és számos hozzájuk tartozó kiegészítő (üvegrendszerek, zipscreen árnyékolók, világítás rendszerek) kiviteli és műszaki megoldásaiba nyerhetnek teljes körű betekintést!

Cím:

2119 Pécel, Határ utca 3. (GreDEX irodaépület, 3 emelet.)

Telefonszámaink:

Bódi Melinda- pergola értékesítő
+36204843112

Grédicsné Kazai Kitti- pergola divízió vezető
+36205451661



www.nokoni.hu
www.sunsetpergola.hu
2119 Pécel, Határ utca 3.
info@nokoni.hu
+36205451661
+36204843112